

**DINMARK**


+38 096 011 01 03

[www.dinmark.com.ua](http://www.dinmark.com.ua)

[info@dinmark.com.ua](mailto:info@dinmark.com.ua)

## ЗЕНКІВКИ ЗІ ШВИДКОРІЖУЧОЇ СТАЛІ З ЦИЛІНДРИЧНИМИ ХВОСТОВИКАМИ

 **BOSCH**





Зенкер HSS з циліндричним хвостовиком забезпечує рівне зенкування під гвинти і видалення задирок в твердих матеріалах. Полірований зенкер виготовлений з HSS (швидкоріжуча сталь) і забезпечує оптимальну кількість поверхні для роботи по твердих матеріалах. Так результати по твердих матеріалах можливі завдяки трьом ріжучим кромкам під 90 градусів, які працюють постійно, без вібрації і утворення задирок. Підходить для кольорових металів, сталі і чавуна, оснащено циліндричним хвостовиком. Зенкер HSS виготовляється по стандарту DIN 335. Найкращі результати досягаються на низьких швидкостях.



<i>Лінійка продукції</i>	<b>Приладдя PRO</b>
<i>Тип упаковки</i>	Пластмасова упаковка, сумка, із євроотвором
<i>Оброблювані матеріали</i>	Сплави
	Легована сталь
	Не легована сталь
	Сірий чавун
	Полівінілхлорид (ПВХ)
	Поліпропилен PP
	Поліетилен (труби/прути/профілі) ПЕ
	Тверда пластмаса
	Тверда деревина
Суцільна деревина	
М'яка деревина	



Розмір/Діаметр

<i>D</i>	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5	25
<i>Зенкування</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
<i>L1</i>	45	50	50	56	60	63	67
<i>d</i>	5	6	6	8	10	10	12

*D* - діаметр

*L1* - загальна довжина

*d* - діаметр хвостовика