

DINMARK

+38 096 011 01 03

www.dinmark.com.ua

info@dinmark.com.ua

СВЕРДЛА ПО МЕТАЛУ HSS POINTTEQ

 **BOSCH**





Спиральне свердло BOSCH HSS-PointTeQ для швидкого свердління отворів в металі. Самоцентрувальні насадки з технологією заточування PointTeQ з кутом при вершині 135 градусів не прослизає та гарантує продуктивне свердління. Стійкий, з тривалим терміном експлуатації.

<i>Лінійка продукції</i>	Приладдя PRO
<i>Тип упаковки</i>	Пластмасова упаковка, коробка, інший тип підвішування
<i>Оброблювані матеріали</i>	Сталь
	Чорний метал
	Легована сталь
	Не легована сталь
	Сірий чавун



D	1	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2	2,1	2,2	2,3	2,4
L1	12	12	14	16	16	18	18	18	20	20	22	22	24	24	24	27	27	30

D	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
L1	30	30	30	30	33	33	33	33	33	36	36	36	36	39	39	39	39	43

D	3,9	4	4	4,1	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	5	5	5,1
L1	43	43	43	43	43	43	47	47	47	47	47	47	52	52	52	52	52	52

D	5,2	5,3	5,4	5,5	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5	6,6
L1	52	52	57	57	87	57	57	57	57	57	57	63	63	63	63	63	63	63

D	6,7	6,8	6,9	7	7	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8	8	8,1
L1	63	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	75	75	75	75	75	75	75

D	8,2	8,3	8,4	8,5	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9	9	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7
L1	75	75	75	75	75	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	87	87

D	9,8	9,9	10	10	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11	11	11	11,1
L1	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	94	94	94	94	94	94	94

D	11,2	11,3	11,4	11,5	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12	12	12	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,5
L1	94	94	94	94	94	94	94	94	94	101	101	101	101	101	101	101	101	101

D	12,6	12,7	12,8	12,9	13	13	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	19	20
L1	101	101	101	101	101	101	101	108	108	114	114	120	120	125	125	130	135	140

D - діаметр
 L1 - довжина