


DINMARK


+38 096 011 01 03
www.dinmark.com.ua
info@dinmark.com.ua

СВЕРДЛА ФОРНСТЕРА






Точне свердло з двома головними і бічними ріжучими крайками, а також з коротким центруючим вістрямз покращеної спеціальної сталі за власним заводським стандартом, твердість ріжучих крайок 50HRC. Свердильна головка, кована і шліфувана біла з чорними пазами, відповідає професійним вимогам завдяки високій якості кромки. Може використовуватись у всіх дрелях зі свердильним патроном 10 мм.



Лінійка продукції	Приладдя PRO
Тип упаковки	Папір / картон / гофрований картон – упаковка, гільза, із отвором для підвищення європейського стандарту
Оброблювані матеріали	<ul style="list-style-type: none"> Тверда деревина Суцільна деревина М'яка деревина Плити з покриттям Сендвічні панелі



Розмір/Діаметр

D	12	14	15	16	18	20	22	24	28	32	34	35	38	40	15	20	25	35
$L2$	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
d	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	8	8	8	10

D	40	12	14	16	22	24	28	32	34	38	50
$L2$	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
d	10	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10

D - номінальний діаметр свердла
 $L2$ - загальна довжина
 d - діаметр хвостовика