



DINMARK

+38 096 011 01 03

www.dinmark.com.ua

info@dinmark.com.ua

ПЕРОВІ СВЕРДЛА SELF CUT SPEED






Перове свердло Self Cutter Speed свердлить досить швидко. Самоподаючийся різьбовий наконечник дозволяє свердлу легко легко затягувати себе в дерево для швидкого свердління майже без зажиму. Спеціальна форма пера швидко видаляє стружку для забезпечення високої швидкості свердління. при тестуванні це свердло дозволяло робити отвори в 10 разів швидше ніж стандартне перове свердло. Підходить для м'якої і твердої деревини, легких будівельних матеріалів і гіпсокартону. Перове свердло оснащено шестигранним хвостовиком 1/4 найкраще підходить для переносних дисків.

<i>Лінійка продукції</i>	Приладдя PRO
<i>Тип упаковки</i>	Комбінована упаковка з картону/ пластмаси, блистер, із євроотвором
<i>Оброблювані матеріали</i>	<p>Тверда деревина</p> <p>Суцільна деревина</p> <p>М'яка деревина</p> <p>ДСП</p>





Розмір/Діаметр

D	8	10	12	12	14	16	17	18	19	20	22	24	25	26	30	32	35	36	
L1	400	400	400	800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

D	40	6	8	10	12	13	14	16	17	18	19	20	22	24	25	25	26	28	
L1	400	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152

D	30	32	35	36	38	40
L1	152	152	152	152	152	152

D - номінальний діаметр свердла
 L2 - загальна довжина